

Productspecificaties klimsimulator GARMIN Tacx Alpine

Fysieke afmetingen	475 x 316 mm (18,7" x 12,4")
Lengte	753 mm (29,6")
Gewicht	10,9 kg (24 lbs)
Waterbestendigheid	Nee
Aanraakscherm	Nee
Kleurenscherm	Nee
Ingebouwde luidspreker	Nee
Nauwkeurigheid	Helling van 0,1%
Batterijbesparende modus	Nee
Power Glass lens die kan worden opgeladen met zonne-energie	Nee
In-ride power compatibel (Power Mount en Garmin Charge batterijpakket)	Nee

Kaarten en geheugen

Mogelijkheid om kaarten toe te voegen	Nee
Kaartbeheer met WiFi®	Nee
Basiskaart	Nee
Geïntegreerde TrailForks-trailgegevens	Nee

Sensoren

GPS	Nee
GLONASS	Nee
Galileo	Nee
Barometrische hoogtemeter	Nee
Gyroscoop	Nee
Versnellingsmeter	Nee
Omgevingslichtsensor	Nee
Multi-band GNSS	Nee

Magnetometer	Nee
---------------------	-----

Dagelijkse smart functies

Connect IQ™ (downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps)	Nee
Connect IQ™ Store op toestel	Nee
Smartphone Meldingen	Nee
Sms-antwoord/telefoongesprek weigeren met sms (alleen Android™)	Nee
Weer	Nee
Realtime instellingen worden gesynchroniseerd met de mobiele app Garmin Connect™	Nee
Muziekbediening	Nee
VIRB® afstandsbediening	Nee
SMART TRAINER-BEDIENING	Nee

Veiligheids- en trackingfuncties

Hulp	Nee
LiveTrack	Nee
Group LiveTrack	Nee
Group Ride (Cycling)	Nee
GroupRide wedstrijden en awards	Nee
Incident detectie	Nee
GroupRide ongevaldetectie	Nee
Rapportage van door de gemeenschap gegenereerde gevaren	Nee
Zoek Mijn Edge®	Nee
Fiets alarm	Nee
Weeralarm	Nee
Compatibel met inReach®	Nee

Activiteiten-trackingfuncties

Verbrande calorieën	Nee
Minuten intensieve training	Nee

Trainings-, plannings- en analysefuncties

Aanpasbare gegevenspagina's	Nee
Downloadbare trainingsplannen	Nee
Dagelijkse trainingssuggesties	Nee
Primaire en secundaire workoutdoelen	Nee
Auto Pause® automatische stop van timer	Nee
Intervaltraining	Nee
Geavanceerde workouts	Nee
Auto Lap® functie voor het bijhouden van intervallen	Nee
Vo2 Max	Nee
Trainingsstatus - Fietsen	Nee

Trainingsbelasting - Fietsen	Nee
Focus trainingsbelasting - Fietsen	Nee
Realtime stamina - Fietsen	Nee
Analyse van de fietsfunctie	Nee
Analyse van koersvereisten	Nee
Trainingseffect	Nee
Hersteladvies	Nee
Virtual Partner	Nee
Virtual Racer™	Nee
Segmenten	Nee
Auto Scroll	Nee
Physio TrueUp	Nee

Uniforme trainingsstatus	Nee
---------------------------------	-----

Buitenrecreatiefuncties

ClimbPro klimrouteplanner - Fietsen	Nee
ClimbPro - Koersen	Nee
ClimbPro - tijdens vrij rit	Ja

Fietsfuncties

Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten)	Nee
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt)	Nee
FTP (Functional Threshold Power)	Nee
Garmin fietskaart (navigeerbare wegenkaarten voor fietsers)	Nee
MTB-dynamiek	Nee
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar)	Nee
Compatibel met Varia radarcamera	Nee

Compatibel met Varia™ lampen	Nee
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers)	Nee
Routes maken op het toestel	Nee
Locatie zoeken op toestel	Nee
Power Guide	Nee
Trendline popularity routing - Fietsen	Nee
Heatmap op basis van populariteit	Nee
Compatibel met fietsdynamica	Nee
eBike Smart afstandsroutes	Nee

Connectiviteit

Edge® afstandsbediening	Nee
Varia™ afstandsbediening	Nee

ANT + [™] elektronisch schakelen	Nee
SHIMANO DI2 SYNCHRO SCHAKELINTEGRATIE	Nee
SRAM AXS-integratie	Nee
Uitgebreid scherm (hiermee kan een Garmin watch gegevensschermen delen op de Edge®)	Nee
Draadloze communicatie	ANT+ connectiviteit, draadloze Bluetooth® technologie
Besturing	Tacx NEO 2T, Tacx NEO 3M
Af leesbaar op	Smartphone, tablet, fietscomputer, computer met ANT+ antenne
Verbindingsindicator (ANT+/BLUETOOTH)	LED

Indoor trainingsfuncties

Geschikte fietsen	Weg, grind, MTB
Elektriciteitsvereiste	110-240 V
Geschikte assen	Breedte van de voorvork: inclusief adapters voor snelontgrendeling (QR voor maat 9x100) en steekas 12x100, steekas 15x100, steekas 15x110 In de NEO 2T ombouwset zijn draaibare einddoppen opgenomen voor: snel

	verwijderen van einddoppen van de as (130 mm/135 mm x 5 mm) voor fietsen met een snelontgrendelingsas Einddoppen voor steekassen (142 mm/148 mm x 12 mm) voor fietsen met een steekas
Maximale hellingshoek	25%
Simulatie van afdaling	-10%
Kalibratie	Knop indrukken of met de Tacx Training app
Uitvoer	Stuurhoek
Gemeten snelheid	3%/s helling (voor fietsen met een wielbasis van 1000 mm)
Gemeten cadans	Nee
Gemeten vermogen	Nee
Geïntegreerde motion plates	Ja
Werkt zonder netaansluiting	Nee

Beveiligingsinformatie

**In overeenstemming met Informatie over de EU-gegevenswet -
Fietscomputers en Tacx Trainers**

Ja